

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Dąbrowskiego 4/5 w Pruszczu Gdańskim					
1 PRACE OGÓLNOBUDOWLANE					
1.1 KUCHNIA					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem ta-	m ²		
d.1.	0713-01	pet na ścianach			
1	analiza indy-				
	vidualna	21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem ta-	m ²		
d.1.	0713-02	pet na stropach			
1		6.35	m ²	6.350	
				RAZEM	6.350
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome			
1		6.35	m ²	6.350	
				RAZEM	6.350
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
1		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1.	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufity			
1		27.35	m ²	27.350	
				RAZEM	27.350
7	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.1.	0829-04				
1		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-	m ²		
d.1.	1102-02	tarte na gładko			
1		6.35	m ²	6.350	
				RAZEM	6.350
9	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-03				
1		6.35	m ²	6.350	
				RAZEM	6.350
10	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10	m		
d.1.	1119-01	cm			
1		9.2	m	9.200	
				RAZEM	9.200
11	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - 1,5 m	szt		
d.1.	0129-02				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Montaż szafki pod zlewozmywak wraz ze zlewozmywakiem	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Montaż kuchenki gazowej	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 KORYTARZ					
14	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem ta-	m ²		
d.1.	0713-01	pet na ścianach			
2		22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 0713-02 2 analiza indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
16	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
17	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
18	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m ²		
		27.5	m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
19	KNNR 3 d.1. 0702-04 2	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - 2 kpl. pokojowe i łazienkowe	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 2 d.1. 1205-09 2	Posadzka z paneli podłogowych prospanel	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 4-01 d.1. 0336-06 2	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
22	KNR 2-02 d.1. 0126-05 2	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
23	KNNR 2 d.1. 1104-01 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 2 d.1. 1103-02 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNNR 3 d.1. 0702-04 2	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 4-01 d.1. 0353-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - wejście do kuchni	szt.		
		1.6	szt.	1.600	
				RAZEM	1.600
1.3 POKÓJ 1					
27	KNR-W 4-01 d.1. 0308-05 3 analiza indywidualna	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2- wypełnienie luk pod oknem , zamurowanie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.1. 0713-01 3 analiza indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		37.5	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem ta-	m ²		
d.1.	0713-02	pet na stropach,			
3		13.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome			
3		13.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
31	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. - zamuro-	m ²		
d.1.	0120-02	wanie otworu drzwiowego			
3		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
32	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - 1,5m	szt		
d.1.	0129-02				
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
3		37.5	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
34	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1.	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufity			
3		51	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
35	NNR 2	Posadzka z paneli podłogowych prospanel	m ²		
d.1.	1205-09				
3		13.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
1.4 POKÓJ 2					
36	KNR-W 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2- wypełnienie	szt.		
d.1.	0308-05	luk pod oknem , zamurowanie			
4	analiza indy-				
	widualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem ta-	m ²		
d.1.	0713-01	pet na ścianach			
4		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
38	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem ta-	m ²		
d.1.	0713-02	pet na stropach			
4		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
39	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome			
4		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
40	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
4		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
41	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - 1,5m	szt		
d.1.	0129-02				
4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1.	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufity			
4		30.5	m ²	30.500	
				RAZEM	30.500
43	NNR 2	Posadzka z paneli podłogowych prospanel	m ²		
d.1.	1205-09				
4					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
1.5 ŁAZIENKA					
44	KNR 0-14	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.1. 2012-01					
5		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
45	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1. 1505-03					
5		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
46	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1. 0821-08					
5		3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
47	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach	m ²		
d.1. 0713-01					
5	analiza indywidualna	7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
48	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-02					
5		17.6	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
49	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1. 1505-01					
5		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
50	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.1. 0829-04					
5		10.9	m ²	10.900	
				RAZEM	10.900
51	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na gładko	m ²		
d.1. 1102-02					
5		3.20	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
52	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1. 1118-03					
5		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
53	KNR 4-02	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
d.1. 0223-03					
5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
d.1. 0123-08					
5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 0-31	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
d.1. 0111-06					
5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 0-31	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie	szt.		
d.1. 0111-01					
5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1. 0221-02					
5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 ELEKTRYKA					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	KNR 4-01 d.2 0702-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
59	KNR 4-03 d.2 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm2 w powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
60	KNR 4-03 d.2 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm2 w powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
61	KNR 4-03 d.2 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
62	KNR 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
63	KNR 4-03 d.2 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
64	KNR 4-03 d.2 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
65	KNR 5-08 d.2 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 5-08 d.2 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR 5-08 d.2 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
68	KNR 5-08 d.2 0811-02	Przedzwonienie przewodów	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
69	KNR 4-03 d.2 0904-09	Wykon.połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia)	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
70	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
71		Montaż plafonów oświetleniowych	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3 UTYLIZACJA ODPADÓW BUDOWLANYCH					
72	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000